

Fișă tehnică produs

Specificatii



Carcasa Aparenta Kaedra, Ip 65, 3 X 18 Module, Usa Transparenta

13986

Principal

Gama	Mureva
Nume produs	Mureva Enclosure
Tip produs sau componenta	Weatherproof enclosure
Tip cofret	Enclosure for modular device
Descriere placa de montare	Perforat

Suplimentar

Montare carcasa	Suprafata
Numarul de module de 18 mm pe rand	18
Numarul total de module de 18 mm	54
Numar de randuri orizontale	3
Clasa de izolatie electrica	Izolatie dubla Clasa II
Echipament furnizat	3 marking kit 3 wiring strap 1 terminal block 16 holes 1 terminal block 32 holes 2 terminal block support
Tip de capac frontal	Reversibil Transparent
Puterea disipata in W	65 W
[In] curent nominal	125 A
Tip de sina	DIN
Numar de predecupari PG ISO	17
Numar de blocuri terminale	1 Impamantare (conexiune cu surub) cu 16 plecări 1 Impamantare (conexiune cu surub) cu 32 plecări
Predecesori caseta de distributie	16 x 16 mm² + 16 x 10 mm² 8 x 16 mm² + 8 x 10 mm²
Descriere optiuni de blocare	Incuietoare cu cheie optionala
Material carcasa	self-extinguishing polymer
Latime	448 mm
Inaltime	610 mm

Adancime	160 mm
Adancime interioara	88 mm
Culoare	Usa verde transparent Cofret gri deschis (RAL 7035)
Tara vizata	Spania

Mediu

Standarde	IEC 60670 EN 50262 IEC 60695-2-1 IEC 61439-3
Rezistenta la foc	650 °C conformitate cu IEC 60695-2-1
Grad de protectie IP	IP65 conformitate cu SR EN 60529
Grad de protectie IK	IK09 conformitate cu EN 50102
Caracteristici de mediu (UV)	Rezistent UV class 3 conformitate cu ISO 4582:2010 Ultraviolet degradation test conformitate cu ISO 4892-2:2013
Categorii de supratensiune	II
Temperatura ambientala de functionare	-25...60 °C

Unitati de ambalare

Unitate de masura pentru prima forma de impachetare	PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare	1
Inaltime prima forma de impachetare	17,000 cm
Latime prima forma de impachetare	46,500 cm
Lungime prima forma de impachetare	62,000 cm
Greutate prima forma de impachetare	5,705 kg
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare	P12
Numar unitati in a doua forma de impachetare	19
Inaltime a doua forma de impachetare	80,000 cm
Latime a doua forma de impachetare	80,000 cm
Lungime a doua forma de impachetare	120,000 cm
Greutate a doua forma de impachetare	120,395 kg

Sustenabilitatea ofertei

Stare ofertă sustenabilă	Produs Green Premium
Regulamentul REACH	Declaratia REACH
Conform REACH fara SVHC	Da
Directiva RoHS UE	Conformitate proactivă (Produs în afara domeniului de aplicare a EU RoHS) Declaratia RoHS UE
Fara metale grele toxice	Da

Fara mercur	Da
Regulamentul RoHS China	Declaratia RoHS China Declaratia proactiva RoHS China (in afara domeniului de aplicare a RoHS China)
Informatii privind scutirea de la RoHS	Da
Raport de mediu	Profilul ambiental al produsului
Prezenta halogen	Produs fara halogen
Minimum percentage of recycled plastic content	25

Garanție contractuală

Garantie	18 months
----------	-----------

Substitutii recomandate