

## CH10x38 gPV 25A/1000V DC



## Specificatii

|                                |                                         |
|--------------------------------|-----------------------------------------|
| Cod ETI                        | 002625139                               |
| Descriere                      | CH10x38 gPV 25A/1000V DC                |
| Denumire clasă                 | Siguranță                               |
| Curent nominal (A)             | 25                                      |
| Tip                            | CH                                      |
| Mărime                         | CH10                                    |
| Caracteristici                 | gPV                                     |
| Tensiune nominală DC (V)       | 1000                                    |
| Dimensiuni                     | 10x38                                   |
| Capacitatea de rupere DC (kA)  | 30                                      |
| Putere disipată (W)            | 4,1                                     |
| Standarde                      | IEC 60269-6                             |
| Disiparea puterii (0,7xIn) (W) | 1,65                                    |
| Operare Joule integrală (A2s)  | 470                                     |
| L/R (ms)                       | 2                                       |
| Curentul de pre-arc (A2s)      | 110                                     |
| Aplicație                      | Pentru protecția modulelor fotovoltaice |
| efuse                          | 1                                       |

Pagina de produse online 

## Alta documentatie



Catalog caracteristici tehnice


Model 3D

Manual de instrucțiuni

Declaratie CE

Eplan mușchi

## Caracteristici



## Desen cotat

