

## DII gG 25A/500V



## Specificatii

|                                 |                                   |
|---------------------------------|-----------------------------------|
| Cod ETI                         | 002312407                         |
| Descriere                       | DII gG 25A/500V                   |
| Denumire clasă                  | Siguranță                         |
| Curent nominal (A)              | 25                                |
| Tip                             | D                                 |
| Mărime                          | DII                               |
| Caracteristici                  | gG                                |
| Tensiune nominală AC (V)        | 500                               |
| Tensiune nominală DC (V)        | 250                               |
| Dimensiuni                      | E27                               |
| Indicator                       | Indicator principal al siguranței |
| Capacitatea de rupere (AC) (kA) | 50                                |
| Capacitatea de rupere DC (kA)   | 8                                 |
| Putere disipată (W)             | 3,30                              |
| Standarde                       | DIN EN 60269-1, DIN EN 60269-3    |
| efuse                           | 1                                 |

Pagina de produse online 

## Alta documentatie



Catalog caracteristici tehnice


Certificate

Manual de instructiuni


Declaratie CE

Eplan mușchi


# Caracteristicile energiei de topire



## Caracteristici



## Desen cotat



| [A] | ØA   | ØB |
|-----|------|----|
| 2   | 21,5 | 6  |
| 4   | 21,5 | 6  |
| 6   | 21,5 | 6  |
| 10  | 21,5 | 8  |
| 13  | 21,5 | 8  |
| 16  | 21,5 | 10 |
| 20  | 21,5 | 12 |
| 25  | 21,5 | 14 |

## Caracteristicile curentului de întrerupere

