

# Fișă tehnică produs

Specificatii



## Sedna Design, Intrerupator cap scara 10AX, alb

SDD111106

### Principale

|                                        |                              |
|----------------------------------------|------------------------------|
| Gama                                   | Sedna                        |
| Tip produs sau componenta              | Intrerupator                 |
| Forma de livrare                       | Mecanism cu suport de fixare |
| Domeniu de utilizare al dispozitivului | Control                      |
| Functie                                | Cap scara                    |
| Culoare                                | Alb                          |

### Suplimentare

|                                   |                                                                                                                                           |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Montare dispozitiv                | Incastrat                                                                                                                                 |
| Tip de sarcina                    | 1 lampa balast integrat (100 W)                                                                                                           |
| Finisaj suprafata                 | Lucios                                                                                                                                    |
| Tip borne                         | Borna fara surub                                                                                                                          |
| Tip de accesorii / piese separate | Gheara si surub pentru mecanism                                                                                                           |
| Gama de puteri                    | 2300 W                                                                                                                                    |
| Sectiune cablu                    | 2,5 mm²                                                                                                                                   |
| Structura cablu                   | Rigid                                                                                                                                     |
| Lungime de dezizolare conductor   | 13 mm                                                                                                                                     |
| Mod de fixare                     | Gheare, domeniu de lucru al deschiderii clestilor:51...70 mm<br>Gheare, domeniul de lucru al deschiderii clestilor:52...68 mm<br>Suruburi |
| Inaltime                          | 73 mm                                                                                                                                     |
| Latime                            | 73 mm                                                                                                                                     |
| Adancime                          | 37 mm                                                                                                                                     |
| Adancimea partii vizuale          | 24 mm                                                                                                                                     |
| Greutate neta                     | 0,058 kg                                                                                                                                  |
| Canal vizat                       | Profesional                                                                                                                               |

### Mediu

|                      |      |
|----------------------|------|
| Grad de protectie IP | IP20 |
|----------------------|------|

|                                                       |                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Marca de conformitate                                 | CE                                                                                                                      |
| Certificari produs                                    | GOST-R                                                                                                                  |
| Standarde                                             | SR EN 60669-1                                                                                                           |
| Unitati de ambalare                                   |                                                                                                                         |
| Unitate de masura pentru prima forma de impachetare   | PCE                                                                                                                     |
| Numar unitati in prima forma de impachetare           | 1                                                                                                                       |
| Inaltime prima forma de impachetare                   | 3,5 cm                                                                                                                  |
| Latime prima forma de impachetare                     | 7,1 cm                                                                                                                  |
| Lungime prima forma de impachetare                    | 7,1 cm                                                                                                                  |
| Greutate prima forma de impachetare                   | 61,0 g                                                                                                                  |
| Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare  | BB1                                                                                                                     |
| Numar unitati in a doua forma de impachetare          | 10                                                                                                                      |
| Inaltime a doua forma de impachetare                  | 9,3 cm                                                                                                                  |
| Latime a doua forma de impachetare                    | 18,5 cm                                                                                                                 |
| Lungime a doua forma de impachetare                   | 27,7 cm                                                                                                                 |
| Greutate a doua forma de impachetare                  | 697,0 g                                                                                                                 |
| Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare | S04                                                                                                                     |
| Numar unitati in a treia forma de impachetare         | 120                                                                                                                     |
| Inaltime a treia forma de impachetare                 | 30,0 cm                                                                                                                 |
| Latime a treia forma de impachetare                   | 40,0 cm                                                                                                                 |
| Lungime a treia forma de impachetare                  | 60,0 cm                                                                                                                 |
| Greutate a treia forma de impachetare                 | 9,018 kg                                                                                                                |
| Durabilitatea ofertei                                 |                                                                                                                         |
| Stare ofertă sustenabilă                              | Produs Green Premium                                                                                                    |
| Regulamentul REACH                                    | <a href="#">Declaratia REACH</a>                                                                                        |
| Conform REACH fara SVHC                               | Da                                                                                                                      |
| Directiva RoHS UE                                     | Conform<br><a href="#">Declaratia RoHS UE</a>                                                                           |
| Fara metale grele toxice                              | Da                                                                                                                      |
| Fara mercur                                           | Da                                                                                                                      |
| Regulamentul RoHS China                               | <a href="#">Declaratia RoHS China</a><br>Declaratia proactiva RoHS China (in afara domeniului de aplicare a RoHS China) |

|                                        |                    |
|----------------------------------------|--------------------|
| Informatii privind scutirea de la RoHS | <a href="#">Da</a> |
|----------------------------------------|--------------------|

|                 |                                                  |
|-----------------|--------------------------------------------------|
| Raport de mediu | <a href="#">Profilul ambiental al produsului</a> |
|-----------------|--------------------------------------------------|

### Garanție contractuală

|          |         |
|----------|---------|
| Garantie | 18 luni |
|----------|---------|

### Substitutii recomandate