

Fișă tehnică produs

Specificatii



Sedna Design, Priza dubla RJ45 Cat6 UTP, aluminiu

SDD113462

Principale

Nume gama	Sedna Design & Elements
Gama	Sedna
Functie	Priza de date
Domeniu de utilizare al dispozitivului	Comunicare
Forma de livrare	Mechanism with fixing frame and cover plate
Tip ecranare conector	UTP
Segment de piata	Cladiri comerciale mici Rezidential
Culoare principala	Aluminium
Culoare	Aluminium (RAL 7047)

Suplimentare

Numar priza	2
Structura cablu	Rigid
Tip borne	IDC
Materialul partilor vizibile	Termoplastic stabilizat ABS-UV
Tip priza de date	Priza RJ45 8 contacte Cat.6 250 MHz
Finisaj suprafata	Mat
Directie de instalare	Drept
Instalare	Incastrat
Mod de fixare	Gheare, domeniul de lucru al deschiderii clestilor:51...80 mm Suruburi
Inaltime	73 mm
Latime	73 mm
Tratament suprafata	Vopsit
Adancime	37 mm
Adancimea partii vizuale	13 mm
Canal vizat	Profesional

Mediu

Grad de protectie IP	IP20
----------------------	------

Unitati de ambalare

Unitate de masura pentru prima forma de impachetare	PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare	1
Inaltime prima forma de impachetare	4,0 cm
Latime prima forma de impachetare	7,5 cm
Lungime prima forma de impachetare	7,5 cm
Greutate prima forma de impachetare	67,0 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare	BB1
Numar unitati in a doua forma de impachetare	10
Inaltime a doua forma de impachetare	9,5 cm
Latime a doua forma de impachetare	18,5 cm
Lungime a doua forma de impachetare	27,5 cm
Greutate a doua forma de impachetare	793,0 g
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare	S02
Numar unitati in a treia forma de impachetare	20
Inaltime a treia forma de impachetare	15,0 cm
Latime a treia forma de impachetare	30,0 cm
Lungime a treia forma de impachetare	40,0 cm
Greutate a treia forma de impachetare	1,83 kg

Durabilitatea ofertei

Stare ofertă sustenabilă	Produs Green Premium
Regulamentul REACH	Declaratia REACH
Conform REACH fara SVHC	Da
Directiva RoHS UE	Conform Declaratia RoHS UE
Fara metale grele toxice	Da
Fara mercur	Da
Regulamentul RoHS China	Declaratia RoHS China Declaratia proactiva RoHS China (in afara domeniului de aplicare a RoHS China)
Informatii privind scutirea de la RoHS	Da

Raport de mediu	Profilul ambiental al produsului
WEEE	În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.
Garanție contractuală	
Garantie	18 luni

Substitutii recomandate