

# Fișă tehnică produs

Specificatii



## Sedna Design, Priza TV finala 4dB, aluminiu

SDD113471

### Principale

|                                        |                                             |
|----------------------------------------|---------------------------------------------|
| Nume gama                              | Sedna Design & Elements                     |
| Gama                                   | Sedna                                       |
| Functie                                | Priza TV                                    |
| Domeniu de utilizare al dispozitivului | Suport media                                |
| Forma de livrare                       | Mechanism with fixing frame and cover plate |
| Tip priza TV                           | Capat (priza de capat)                      |
| Culoare principala                     | Aluminium                                   |

### Suplimentare

|                              |                                                                           |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Tip conector TV              | 1 tata IEC 9,52 mm                                                        |
| Numar de iesiri              | 1                                                                         |
| Pierdere prin                | 4 dB                                                                      |
| Atenuare maxima              | 4 dB pentru TV semnal pentru 5...2200 MHz frecventa                       |
| Conexiuni - borne            | Borne cu surub                                                            |
| Culoare                      | Aluminium (RAL 7047)                                                      |
| Materialul partilor vizibile | Termoplastic stabilizat ABS-UV                                            |
| Tip borne                    | Mat                                                                       |
| Tratament suprafata          | Vopsit                                                                    |
| Instalare                    | Incastrat                                                                 |
| Mod de fixare                | Gheare, domeniul de lucru al deschiderii clestilor:51...80 mm<br>Suruburi |
| Inaltime                     | 73 mm                                                                     |
| Adancime de montaj           | 22,5 mm                                                                   |
| Latime                       | 73 mm                                                                     |
| Adancime                     | 35 mm                                                                     |
| Adancimea partii vizuale     | 14,6 mm                                                                   |
| Greutate neta                | 0,07722 kg                                                                |
| Grad de protectie IK         | IK02                                                                      |
| Canal vizat                  | Profesional                                                               |

Mediu

|                       |      |
|-----------------------|------|
| Marca de conformitate | CE   |
| Grad de protectie IP  | IP20 |

Unitati de ambalare

|                                                       |          |
|-------------------------------------------------------|----------|
| Unitate de masura pentru prima forma de impachetare   | PCE      |
| Numar unitati in prima forma de impachetare           | 1        |
| Inaltime prima forma de impachetare                   | 4,5 cm   |
| Latime prima forma de impachetare                     | 7,5 cm   |
| Lungime prima forma de impachetare                    | 7,5 cm   |
| Greutate prima forma de impachetare                   | 84 g     |
| Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare  | BB1      |
| Numar unitati in a doua forma de impachetare          | 10       |
| Inaltime a doua forma de impachetare                  | 9,5 cm   |
| Latime a doua forma de impachetare                    | 18,5 cm  |
| Lungime a doua forma de impachetare                   | 27,5 cm  |
| Greutate a doua forma de impachetare                  | 961 g    |
| Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare | S03      |
| Numar unitati in a treia forma de impachetare         | 60       |
| Inaltime a treia forma de impachetare                 | 30 cm    |
| Latime a treia forma de impachetare                   | 30 cm    |
| Lungime a treia forma de impachetare                  | 40 cm    |
| Greutate a treia forma de impachetare                 | 6,215 kg |

Durabilitatea ofertei

|                          |                                                                                                                         |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Stare ofertă sustenabilă | Produs Green Premium                                                                                                    |
| Regulamentul REACH       | <a href="#">Declaratia REACH</a>                                                                                        |
| Conform REACH fara SVHC  | Da                                                                                                                      |
| Directiva RoHS UE        | Conform<br><a href="#">Declaratia RoHS UE</a>                                                                           |
| Fara metale grele toxice | Da                                                                                                                      |
| Fara mercur              | Da                                                                                                                      |
| Regulamentul RoHS China  | <a href="#">Declaratia RoHS China</a><br>Declaratia proactiva RoHS China (in afara domeniului de aplicare a RoHS China) |

Informatii privind scutirea de la RoHS

Da

WEEE

În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.

Garanție contractuală

Garantie

18 luni

Substitutii recomandate