

# Fișă tehnică produs

Specificatii



## Sedna Design, Variator universal rotativ, LED, aluminiu

SDD113502

### Principale

|                                        |                                               |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Gama                                   | Sedna Design & Elements                       |
| Funcție                                | Variator de tensiune                          |
| Forma De Livrare                       | Mecanism cu cadru de fixare si placa centrala |
| Domeniu De Utilizare Al Dispozitivului | Control lumini                                |
| Culoare                                | Aluminium (RAL 7047)                          |
| Tip Borne                              | Borna cu surub                                |

### Suplimentare

|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Montare Dispozitiv           | Incastrat                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Tip Variator                 | Dimmer rotativ                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Comanda Variator             | Tip buton rotativ cu apasare                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Tip De Sarcina               | Lampa cu halogen: 5...150 W<br>Lampi cu halogeni de joasa tensiune: 5...150 VA<br>Lampa cu incandescenta: 5...200 W<br>Lampa LED: 5...100 W<br>Lampi cu halogeni de joasa tensiune: 14...150 VA<br>Lampa LED: 7...100 VA<br>Lampa LED: 5...100 VA<br>Lampa LED: 7...20 VA<br>Lampa LED: 5...20 VA |
| Tensiunea Nominala           | 230 V c.a.<br>12 V c.a.                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Tip De Protectie             | Protectie la supraincalzire<br>Protectie automata la suprasarcina<br>Protectie la scurtcircuit                                                                                                                                                                                                    |
| Culoare Principala           | Aluminium                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Materialul Partilor Vizibile | Policarbonat                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Finisaj Suprafata            | Mat                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Tip De Control               | Control local<br>Control de la distanta                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Structura Cablu              | Rigid<br>Solid<br>Torsadat                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Mod De Fixare                | Cu surub                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Inaltime                     | 73 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Latime                       | 73 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Adancime                     | 55 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Adancimea Partii Vizuale     | 27 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

Declinare de responsabilitate: Această documentație nu se substituie și nu trebuie utilizată pentru stabilirea adecvării sau fiabilității acestor produse pentru aplicații utilizator

|                  |                             |
|------------------|-----------------------------|
| Greutate Neta    | 0,093 kg                    |
| Segment De Piata | Cladiri mici<br>Rezidential |

## Mediu

|                                       |                                                                                                     |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Standarde                             | EN 60669-2-5<br>IEC 60669-2-5                                                                       |
| Marca De Conformitate                 | CE<br>EAC                                                                                           |
| Certificari Produs                    | UE<br>EAC                                                                                           |
| Grad De Protectie Ip                  | IP20                                                                                                |
| Temperatura Ambientala De Functionare | 5...35 °C                                                                                           |
| Temperatura De Depozitare             | -10...50 °C                                                                                         |
| Directive                             | 2014/35/EU - directiva joasa tensiune<br>2014/30/EU - directiva de compatibilitate electromagnetica |

## Unitati de ambalare

|                                                      |           |
|------------------------------------------------------|-----------|
| Unitate De Masura Pentru Prima Forma De Impachetare  | PCE       |
| Numar Unitati In Prima Forma De Impachetare          | 1         |
| Inaltime Prima Forma De Impachetare                  | 8,000 cm  |
| Latime Prima Forma De Impachetare                    | 9,500 cm  |
| Lungime Prima Forma De Impachetare                   | 9,500 cm  |
| Greutate Prima Forma De Impachetare                  | 157,000 g |
| Unitate De Masura Pentru A Doua Forma De Impachetare | S03       |
| Numar Unitati In A Doua Forma De Impachetare         | 36        |
| Inaltime A Doua Forma De Impachetare                 | 30,000 cm |
| Latime A Doua Forma De Impachetare                   | 30,000 cm |
| Lungime A Doua Forma De Impachetare                  | 40,000 cm |
| Greutate A Doua Forma De Impachetare                 | 6,101 kg  |

## Garanție contractuală

|          |         |
|----------|---------|
| Garantie | 18 luni |
|----------|---------|

Sustenabilitate



**Eticheta Green Premium™** reprezinta angajamentul Schneider Electric de a oferi produse cu cea mai buna performanta de mediu din clasa lor. Green Premium promite respectarea celor mai recente reglementari, transparenta privind impactul asupra mediului, precum si produse circulare si cu emisii reduse de CO<sub>2</sub>.



Transparenta   RoHS/REACH

Echipament sustenabil

- ✓

Fara Mercur
- ✓

Informatii Privind Scutirea De La Rohs

Da

Certificari si standarde

|                         |                                                                                                                                                                                  |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Regulamentul Reach      | <a href="#">Declaratia REACH</a>                                                                                                                                                 |
| Directiva Rohs Ue       | Conform<br><a href="#">Declaratia RoHS UE</a>                                                                                                                                    |
| Regulamentul Rohs China | <a href="#">Declaratia RoHS China</a><br>Produs in afara domeniului de aplicare a RoHS China. Declaratia privind substantele in scop informativ.                                 |
| Raport De Mediu         | <a href="#">Profilul ambiental al produsului</a>                                                                                                                                 |
| Weee                    | În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere. |
| Profil Circularitate    | <a href="#">Informatii privind sfarsitul duratei de viata</a>                                                                                                                    |