

Fișă tehnică produs

Specificatii



Sedna Design, Intrerupator simplu IP44, aluminiu

SDD213101

Principale

Gama	Sedna
Tip Produs Sau Componenta	Intrerupator
Forma De Livrare	Mecanism cu suport de fixare
Domeniu De Utilizare Al Dispozitivului	Control
Funcție	Simplu
Culoare	Aluminium

Suplimentare

Montare Dispozitiv	Incastrat
Tip De Sarcina	1 lampa balast integrat (100 W)
Finisaj Suprafata	Vopsit
Tip Borne	Borna fara surub
Tip De Accesorii / Piese Separate	Gheara si surub pentru mecanism
Gama De Puteri	2300 W
Sectiune Cablu	2,5 mm ²
Structura Cablu	Rigid
Lungime De Dezizolare Conductor	13 mm
Mod De Fixare	Gheare, domeniul de lucru al deschiderii cleștilor:51...70 mm Gheare, domeniul de lucru al deschiderii cleștilor:52...68 mm Suruburi
Inaltime	73 mm
Latime	73 mm
Adancime	38 mm
Adancimea Partii Vizuale	24 mm
Greutate Neta	0,067 kg
Canal Vizat	Profesional

Mediu

Grad De Protectie Ip	IP44
Marca De Conformitate	CE
Certificari Produs	GOST-R
Standarde	SR EN 60669-1

Declinare de responsabilitate: Această documentație nu se substituie și nu trebuie utilizată pentru stabilirea adecvării sau fiabilității acestor produse pentru aplicații utilizator

Unitati de ambalare

Unitate De Masura Pentru Prima Forma De Impachetare	PCE
Numar Unitati In Prima Forma De Impachetare	1
Inaltime Prima Forma De Impachetare	4,000 cm
Latime Prima Forma De Impachetare	7,000 cm
Lungime Prima Forma De Impachetare	7,000 cm
Greutate Prima Forma De Impachetare	71,000 g
Unitate De Masura Pentru A Doua Forma De Impachetare	BB1
Numar Unitati In A Doua Forma De Impachetare	10
Inaltime A Doua Forma De Impachetare	9,500 cm
Latime A Doua Forma De Impachetare	18,500 cm
Lungime A Doua Forma De Impachetare	27,500 cm
Greutate A Doua Forma De Impachetare	793,000 g
Unitate De Masura Pentru A Treia Forma De Impachetare	S04
Numar Unitati In A Treia Forma De Impachetare	120
Inaltime A Treia Forma De Impachetare	30,000 cm
Latime A Treia Forma De Impachetare	40,000 cm
Lungime A Treia Forma De Impachetare	60,000 cm
Greutate A Treia Forma De Impachetare	10,172 kg

Garanție contractuală

Garantie	18 luni
----------	---------

Sustenabilitate

Eticheta Green Premium™ reprezinta angajamentul Schneider Electric de a oferi produse cu cea mai buna performanta de mediu din clasa lor. Green Premium promite respectarea celor mai recente reglementari, transparenta privind impactul asupra mediului, precum si produse circulare si cu emisii reduse de CO₂.



Transparenta RoHS/REACH

Echipament sustenabil

☒ Conform Reach Fara Svhc

☒ Fara Metale Grele Toxice

☒ Fara Mercur

☒ Informatii Privind Scutirea De La Rohs Da

Certificari si standarde

Regulamentul Reach	Declaratia REACH
Directiva Rohs Ue	Conform Declaratia RoHS UE
Regulamentul Rohs China	Declaratia RoHS China Declaratia proactiva RoHS China (in afara domeniului de aplicare a RoHS China)
Raport De Mediu	Profilul ambiental al produsului