

Fișă tehnică produs

Specificatii



Sedna Design, Intrerupator simplu cu indicator luminos albastru, antracit

SDD114101L

Principal

Gama	Sedna
Tip Produs Sau Componenta	Intrerupator
Forma De Livrare	Mecanism cu suport de fixare
Aplicatie A Dispozitivului	Control
Funcție	Simplu
Culoare	Antracit

Suplimentar

Montare Dispozitiv	Incastrat
Tip De Sarcina	1 lampa balast integrat (100 W)
Finisare Suprafata	Vopsit
Tip Borne	Borna fara surub
Tip De Accesorii / Piese Separate	Gheara si surub pentru mecanism
Semnalizare Locala	Albastru indicator luminos de localizare
Gama De Puteri	2300 W
Sectiune Cablu	2,5 mm²
Structura Cablu	Rigid
Lungime De Dezizolare Conductor	13 mm
Mod De Fixare	Gheare, domeniul de lucru al deschiderii cleștilor:51...70 mm Gheare, domeniul de lucru al deschiderii cleștilor:52...68 mm Suruburi
Inaltime	73 mm
Latime	73 mm
Adancime	37 mm
Adancimea Partii Vizuale	24 mm
Greutate Neta	0,064 kg
Canal Vizat	Profesional

Mediu

Grad De Protectie Ip	IP20
Marca De Conformitate	CE
Certificari Produs	GOST-R

Declinare de responsabilitate: Această documentație nu se substituie și nu trebuie utilizată pentru stabilirea adecvării sau fiabilității acestor produse pentru aplicații utilizator

Standarde	SR EN 60669-1
-----------	---------------

Unitati de ambalare

Unitate De Masura Pentru Prima Forma De Impachetare	PCE
Numar Unitati In Prima Forma De Impachetare	1
Inaltime Prima Forma De Impachetare	4,5 cm
Latime Prima Forma De Impachetare	7,5 cm
Lungime Prima Forma De Impachetare	7,5 cm
Greutate Prima Forma De Impachetare	62,0 g
Unitate De Masura Pentru A Doua Forma De Impachetare	BB1
Numar Unitati In A Doua Forma De Impachetare	10
Inaltime A Doua Forma De Impachetare	9,5 cm
Latime A Doua Forma De Impachetare	18,5 cm
Lungime A Doua Forma De Impachetare	27,5 cm
Greutate A Doua Forma De Impachetare	701,0 g
Unitate De Masura Pentru A Treia Forma De Impachetare	S04
Numar Unitati In A Treia Forma De Impachetare	120
Inaltime A Treia Forma De Impachetare	30,0 cm
Latime A Treia Forma De Impachetare	40,0 cm
Lungime A Treia Forma De Impachetare	60,0 cm
Greutate A Treia Forma De Impachetare	9,051 kg

Garanție contractuală

Garantie	18 luni
----------	---------

Sustenabilitate

Eticheta **Green Premium™** reprezinta angajamentul Schneider Electric de a livra produse cu cea mai buna performanta de mediu din clasa lor. Green Premium promite respectarea celor mai recente reglementari, transparenta in ceea ce priveste impactul asupra mediului, precum si produse circulare si cu emisii reduse de CO₂.

Ghidul pentru evaluarea sustenabilitatii produsului este un ghid care clarifica standardele globale de eticheta ecologica si modul de interpretare a declaratiilor de mediu.

[Ghid pentru evaluarea sustenabilitatii unui produs >](#)



Ambalare sustenabila Transparenta RoHS/REACH

Performanta resurselor

 Sustainable Packaging

Echipament sustenabil

 Conform Reach Fara Svhc

 Fara Metale Grele Toxice

 Fara Mercur


 Informatii Privind Scutirea De La Rohs

Da

Certificari si standarde

Regulamentul Reach	Declaratia REACH
Directiva Rohs Ue	Conform Declaratia RoHS UE
Regulamentul Rohs China	Declaratia RoHS China Declaratia proactiva RoHS China (in afara domeniului de aplicare a RoHS China)
Raport De Mediu	Profilul ambiental al produsului
Profil Circularitate	Nu sunt necesare operatii de reciclare speciale

Schema de cablare



⚠ ⚠ DANGER

HAZARD OF ELECTRIC SHOCK, EXPLOSION, OR ARC FLASH

The product must be installed and connected by a qualified electrician.
A qualified electrician must demonstrate an in-depth knowledge of:

- Construction of electrical installations in buildings in accordance with IEC 60364
- Additional safety standards, local connection rules, and building regulations
- Standardized tools and measuring equipment

Failure to follow these instructions will result in death or serious injury.