

## CH10x38 gPV 25A/900V DC



## Specificatii


|                                            |                                         |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Cod ETI                                    | 002625109                               |
| Descriere                                  | CH10x38 gPV 25A/900V DC                 |
| Denumire clasă                             | Siguranță                               |
| Curent nominal (A)                         | 25                                      |
| Tip                                        | CH                                      |
| Mărime                                     | CH10                                    |
| Caracteristici                             | gPV                                     |
| Tensiune nominală DC (V)                   | 900                                     |
| Dimensiuni                                 | 10x38                                   |
| Capacitatea de rupere DC (kA)              | 30                                      |
| Putere disipată (W)                        | 4,1                                     |
| Standarde                                  | IEC 60269-6                             |
| Disiparea puterii ( $0,7 \times I_n$ ) (W) | 1,65                                    |
| Operare Joule integrală (A <sup>2</sup> s) | 289                                     |
| L/R (ms)                                   | 2                                       |
| Curentul de pre-arc (A <sup>2</sup> s)     | 125                                     |
| Aplicație                                  | Pentru protecția modulelor fotovoltaice |

[Pagina de produse online](#)

## Alta documentatie

[Catalog caracteristici tehnice](#)[Model 3D](#)[Manual de instrucțiuni](#)[Declarație CE](#)[Eplan mușchi](#)

# Caracteristici



## Desen cotat

