

curent de comutare	
• valoare nominală conform EN 60898	4.5 kA
• valoare nominală conform IEC 60947-2	15 kA
capacitatea nominală de comutare reziduală (I _{Δm}) conform IEC 61009-1	4.5 kA
clasa de limitare a energiei	3

Disipare

pierdere de energie [W]	
• maximă	1.6 W

Informații despre produs

caracteristici produs	
• nu conține halogen	Da
• nu conține silicon	Da

Conexiuni

secțiunea transversală a conductorului conectabil solid	
• minimă	0.75 mm ²
• maximă	35 mm ²
secțiunea transversală a conductorului conectabil	
• minimă	0.75 mm ²
• maximă	35 mm ²
secțiunea transversală a conductorului conectabil cu toroane fine cu procesare la capătul miezului	
• minimă	0.75 mm ²
• maximă	25 mm ²
cuplul de strângere cu borne tip șurub	
• minimă	2.5 N·m
• maximă	3 N·m
poziția cablului de alimentare	Ori de sus sau de jos

Proiectare mecanică

înălțime	90 mm
lățime	36 mm
adâncime	77 mm
adâncime de instalare	70 mm
numărul de unități modulare de lățime	2
poziția de montare	oricare
greutate netă	251 g
greutate cu ambalaj	271 g

Condiții de mediu

influența asupra temperaturii din mediul ambient	Umiditate max. 95%
temperatura ambiantă în timpul funcționării	
• minimă	-25 °C
• maximă	55 °C
temperatura ambiantă în timpul depozitării	
• minimă	-40 °C
• maximă	75 °C
numărul de cicluri de testare pentru testarea mediului conform IEC 60068-2-30	28

Certificate de aprobare

Aprobare generală a produsului



[Confirmare](#)



Aprobare generală a produsului

EMV

Certificate de testare

altele

[Diverse](#)



[Certificat special de testare](#)

[Diverse](#)

[Diverse](#)



alte	Cale ferată	Produse periculoase	Mediu
Confirmare	Diverse	Confirmare	Informații despre transport EPD Tip II/III (cu evaluarea ciclului de viață) Confirmări de mediu

Informații suplimentare

Siemens a decis să părăsească piața rusă (vezi aici).

<https://press.siemens.com/global/en/pressrelease/siemens-wind-down-russian-business>

Siemens lucrează la reînnoirea certificatelor EAC actuale.

Vă rugăm să contactați biroul local Siemens cu privire la starea de valabilitate a certificării EAC dacă intenționați să importați sau să furnizați aceste produse pe o piață relevantă EAC (altă decât statele membre EAEU sancționate Rusia sau Belarus).

Informații despre ambalaj

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109813875>

Centru de informații și descărcare (cataloge, broșuri,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Mall industrial (sistem de comandă online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/en/en/Catalog/product?mlfb=5SU1353-1KK10>

Service și asistență (manuale, certificate, caracteristici, întrebări frecvente,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/5SU1353-1KK10>

Baza de date de imagini (imagini de produse, desene 2D cu dimensiuni, modele 3D, diagrame de circuite ale dispozitivelor,...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=5SU1353-1KK10



CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Caietul de sarcini al licitației

<http://www.siemens.com/specifications>





ultima modificare:

8/13/2023





Subsemnata, **MIHAELA PLETEA**, interpret și traducător autorizat pentru limbile străine engleză, arabă în temeiul autorizației nr. 38072/2016, eliberată de Ministerul Justiției din România, certific exactitatea traducerii efectuate din limba **engleză** în limba **română**, că textul prezentat a fost tradus complet, fără omisiuni, și că, prin traducere, înscrisului nu i-au fost denaturate conținutul și sensul.