



K498.ro

Fișă tehnică 03 / 2024

K498.ro Knauf Hopper

Dozator pentru aplicarea rapidă
a materialului gata preparat
pe profilele de colț


Knauf Hopper - prezentare și avantaje



Knauf Hopper - Cel mai eficient instrument pentru finisarea colțurilor

Dozatorul Hopper a fost dezvoltat pentru a aplica în mod deosebit de rapid și uniform cantitatea potrivită de glet gata preparat Knauf FILL & Finish Light pe profilele de protecție a colțurilor acoperite cu hârtie. Combinația dintre Hopper, profilele de protecție a colțurilor Dallas, Las Vegas și o rolă de colț asigură economii enorme de timp și rezultate perfecte pentru colțurile interioare și exterioare.

Knauf Hopper - prezentare și avantaje



Schimbare rapidă, cu o singură mână, a dispozitivului pentru profilele de colț exterior sau interior



Închiderea sigură previne scurgerile și uscarea

- Setul de finisare a colțurilor permite o prelucrare extrem de rapidă și precisă, cu economii de timp de până la 80 %.
- Profilele de protecție a colțurilor acoperite cu hârtie constau dintr-o bandă de hârtie rezistentă laminată pe un profil metalic, galvanizat. Profilele de protecție a colțurilor Knauf Dallas și Knauf Las Vegas protejează zonele de colț în construcțiile din gips-carton și previn fisurile.
- Învelișul din hârtie al profilelor asigură o aderență extremă a gletului gata preparat și a întregului profil la suprafața plăcii. Astfel, colțurile rămân stabile din punct de vedere dimensional pe termen lung, asigurând un finisaj precis și robust al pereților cu plăci din gips-carton.
- Linii precise, 100 % drepte și unghiuri perfecte de cea mai înaltă calitate pentru amenajări interioare de înaltă calitate.
- Pentru colțuri interioare și exterioare.

Mod de utilizare

■ conceput pentru o manipulare ușoară ■ cum se creează colțurile perfecte.



PASUL 1

Umpleți dozatorul Hopper cu glet gata preparat Knauf Fill & Finish Light (dilat cu apă, 500 – 700 ml).




PASUL 2

Măsurați înălțimea peretelui pe care doriți să montați profilul de colț. Tăiați colțarul la lungimea dorită și trageți-l prin dozatorul Hopper.




Când trageți colțarul prin dozatorul Hopper, cantitatea corectă de glet gata preparat este aplicată pe spatele profilului, pentru a asigura o aderență puternică pe colțurile peretelui din gips-carton.



PASUL 3

Pozați profilul de colț acoperit cu hârtie pe colțul peretelui. Apoi, apăsați-l cu rola de colț, astfel încât profilul să se lipească ferm de cartonul plăcii de gips-carton.



Acoperiți profilul de o parte și de alta a colțului cu glet și finisați corespunzător.

Colțare Knauf


■ cea mai bună calitate de execuție ■ prelucrare economică

Profilele de protecție a colțurilor sunt utilizate pentru a proteja marginile construcțiilor din gips-carton în conformitate cu EN 14353. Colțarele Knauf oferă o rezistență remarcabilă la fisuri și deformări.




Profilele sunt formate din două componente materiale: bandă metalică și un strat de hârtie.

O bandă metalică de 0,4 mm grosime asigură stabilitatea, chiar și în stare umedă. Metalul este galvanizat pentru a garanta rezistența la formarea ruginii pentru utilizare standard în interior (material DX51 + Z100N). Hârtia este tratată special pentru a asigura o aderență perfectă la perete în combinație cu gletul gata preparat Knauf Fill&Finish Light.

90° Colțar exterior – Dallas



90° Colțar interior – Las Vegas



- Recomandate în mod special pentru sistemele de gips-carton – hârtia din componența colțarelor are aceleași caracteristici fizico-chimice cu cartonul plăcii.
- Rezistență mare la lovire/impact.
- Permit reparații la nivel local, prin înlocuirea doar a segmentului de colțar deteriorat.
- Oferă o productivitate sporită la montaj și un nivel de calitate superior al colțurilor finisate în comparație cu colțarele din aluminiu perforat.



Colțare Knauf

DENUMIRE	COD ARTICOL	COD EAN	DENUMIRE DIM. ARIPI LUNGIME BUC. PER CUTIE BUC. PER PALET
Dallas 3000	545994	4003982400338	Dallas 90° 35-35 3000 mm 50 buc. per cutie 3000 buc. per palet
Las Vegas 3000	547314	4003982401052	Las Vegas 90° 26-26 3000 mm 50 buc. per cutie 3000 buc. per palet



Telefon: 021 650 0040



Fax: 021 650 0048



www.knauf.ro



office@knauf.ro